

User's manual / Manual de uso / Manuale utente

# **MINI QUAD NEW**





# 00122024 (BRJ-3688) MINI QUAD NEW RRED/ROJO/ROSSO

# 00122025 (BRJ-3688) MINI QUAD NEW PINK/ROSA

# MANUALE DELL' UTENTE

LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE PER FUTURA CONSULTAZIONE. PRODOTTO NON ADATTO AI BAMBINI DI ETA' INFERIORE AI 36 MESI PER IL PERICOLO DI CADUTA. NECESSARIO L' ASSEMBLAGGIO E LA SUPERVISIONE DA PARTE DI UN ADULTO. IMPORTATO DA FERRERA & FERRERA S.R.L. VIALE REGIONE SICILIANA N.O., 9478 - 90147 PALERMO (ITALY) WEB www.colibrifun.com; E-MAIL info@colibrifun.com

### **AVVERTENZE!**


ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL' ASSEMBLAGGIO PER FAMILIARIZZARE CON L' USO DEL MODELLO ED INSEGNARE AL VOSTRO BAMBINO UNA GUIDA CORRETTA, SICURA E DIVERTENTE. CONSERVARE QUESTO MANUALE PER OGNI FUTURO RIFERIMENTO. LA SCATOLA CONTIENE PICCOLE PARTI. IL MONTAGGIO DEVE ESSERE EFFETTUATO DA UN ADULTO. SEMPRE NECESSARIA LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO IN OGNI FASE DEL GIOCO:

- NON ADATTO AI BAMBINI DI ETA' INFERIORE AI 36 MESI PER CARATTERISTICHE FUNZIONALI E PERICOLO DI CADUTA.
- NON USARE SU STRADE PUBBLICHE, DOVE C' E' TRAFFICO E/O AUTOVEICOLI PARCHEGGIATI, SU SUFERFICI RIPIDI, IN PROSSIMITA' DI GRADINI, SCALE, SCIVOLI, CORSI D' ACQUA O PISCINE.
- NON USARE IN CASO DI PIOGGIA O TERRENO UMIDO PER EVITARE DANNI AI COMPONENTI ELETTRICI.
- I BAMBINI DEVONO SEMPRE INDOSSARE SCARPE APPROPRIATE DURANTE L' USO.
- QUANDO IL VEICOLO E' IN FUNZIONE, FARE ATTENZIONE AFFINCHE' I BAMBINI NON METTANO MANI, PIEDI O ALTRE PARTI DEL CORPO, INDUMENTI O ALTRE COSE, VICINO ALLE PARTI IN MOVIMENTO.
- IN PROSSIMITA' DEL VEICOLO NON USARE BENZINA O ALTRE SOSTANZE INFIAMMABILI.
- IL GIOCATTOLO DEVE ASSOLUTAMENTE ESSERE USATO DA UN SOLO BAMBINO PER VOLTA.
- TENERE LONTANO DAI BAMBINI MENTRE L' ADULTO COMPIE LE OPERAZIONI DI ASSEMBLAGGIO E DI CARICA A CAUSA DELLA POSSIBILE PRESENZA DI PARTI PICCOLE ED ACUMINATE.
- L' ADULTO DEVE FORNIRE ADEGUATE ISTRUZIONI DI UTILIZZO AL BAMBINO, IN PARTICOLARE RIGUARDO AL SISTEMA FRENANTE. INOLTRE IL GIOCATTOLO DEVE ESSERE UTILIZZATO CON CAUTELA PER EVITARE CADURE, COLLISIONI CON CONSEGUENTI LESIONI ALL' UTENTE O A TERZI.
- RIMUOVERE TUTTO IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO PRIMA DI CONSEGNARE IL GIOCATTOLO AL BAMBINO PER EVITARE IL PERICOLO DI SOFFOCAMENTO.
- NON PERMETTERE CHE ALTRI BAMBINI SPINGANO IL PRODOTTO DA DIETRO.
- COLORI E DETTAGLI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUANTO ILLUSTRATO NELLA CONFEZIONE.
- PRODOTTO DESTINATO A BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 36 MESI ED I 7 ANNI.
- PORTATA MASSIMA 25 KG.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

MOTORE: 380#\*1; BATTERIA 6V4.5Ah, MISURE 67\*44\*46CM; ETA' 3+ ANNI; MASSIMO CARICO 25KG; TEMPO DI RICARICA 8-12h.

# **DIAGRAMMA DELLE PARTI**



- 1. RUOTE ANTERIORI\*2; 2. RUOTE POSTERIORI\*2; 3. MANUBRIO; 4. PORTAPACCHI ANTERIORE; 5. COPRISEDILE;
- 6. TELECOMANDO; 7. CARROZZERIA; 8. PARAFANGO POSTERIORI; 9. CARICABATTERIE; 10. ASSE POSTERIORE;
- 11. VITI, GUARNIZIONI E DADI; 12. IL MOTORE.

# **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**


# INSTALLAZIONE PARAFANGO POSTERIORE:

- FASE 1: RIMUOVERE LE VITI DA ENTRAMBI I PARAFANGO POSTERIORI.
- FASE 2: DOPO AVER RIMOSSO TUTTE LE VITI, ALLINEARE ENTRAMBI I PARAFANGO POSTERIORI ALLE FESSURE DELL'ATV, POI INSTALLARE ENTRAMBE LE PARTI ALL'ATV SU CIASCUN LATO.
- FASE 3: SERRARE ENTRAMBI I PARAFANGO POSTERIORI CON LE VITI.



## INSTALLAZIONE MANUBRIO:

- FASE 1: RIMUOVERE LA GUARNIZIONE E IL PERNO NELLA PARTE INFERIORE DEL MANUBRIO.
- FASE 2: INSERIRE IL MANUBRIO ATTRAVERSO IL FORO DELL'ATV. (ATTENZIONE: IL MANUBRIO DEVE ESSERE INSTALLATO NELLA POSIZIONE GIUSTA, IN CUI LA PARTE INFERIORE DEL MANUBRIO DEVE ESSERE RIVOLTA VERSO L'INTERNO DURANTE L'INSTALLAZIONE.)
- FASE 3: DOPO AVER FINITO L'INSERIMENTO DEL MANUBRIO ATTRAVERSO IL FORO, CAPOVOLGI L'ATV A TESTA IN BASSO, POI ALLINEA LA PARTE INFERIORE DEL MANUBRIO ALLA CREMAGLIERA DELLO STERZO DELL'ATV. INFINE, INSERIRE UNA GUARNIZIONE DALL'ESTREMITA' INFERIORE DEL MANUBRIO E UTILIZZARE UNO SPILLO PER MANTENERE FISSO IL MANUBRIO INFILANDOLO ATTRAVERSO IL PICCOLO FORO DEL MANUBRIO.




## INSTALLAZIONE MOTORE, ASSALE POSTERIORE E RUOTE POSTERIORI:

- FASE 1: CAPOVOLGI L'ATV, POI IMBULLONARE IL MOTORE SUL LATO SINISTRO DEL FORO POSTERIORE DELL'ATV (NOTA: L'ESTREMITÀ POSTERIORE DELL'ATV DEVE RIVOLGERSI A NOI).
- FASE 2: RIMUOVERE LE GUARNIZIONI E I DADI SULL'ASSE POSTERIORE, POI INFILARE L'ASSALE POSTERIORE ATTRAVERSO IL FORO SULL'ESTREMITÀ POSTERIORE DELL'ATV INSIEME AL MOTORE.
- FASE 3: INFINE, INSTALLARE ENTRAMBE LE RUOTE POSTERIORI SU ENTRAMBI I LATI DELL'ASSE POSTERIORE E SERRARE CON GUARNIZIONI E DADI.




# INSTALLAZIONE RUOTE ANTERIORI:

- FASE 1: INSERIRE ENTRAMBE LE RUOTE ANTERIORI SU OGNI ESTREMITÀ DELL'ASSE ANTERIORE
- FASE 2: SERRARE ENTRAMBE LE RUOTE ANTERIORI CON GUARNIZIONI E DADI.



# COLLEGAMENTO DELLA BATTERIA:

- FASE 1: COLLEGARE I CAVI (BLU E GIALLO) INSIEME.
- FASE 2: COLLEGARE IL CAVO ROSSO ALLA BATTERIA.
- PASSAGGIO 3: ACCENDERE L'ALIMENTAZIONE PER VEDERE SE TUTTE LE FUNZIONI FUNZIONANO BENE.



# INSTALLAZIONE DEL RIVESTIMENTO DEL SEDILE:

- FASE 1: INSERIRE IL RIVESTIMENTO DEL SEDILE NELLE FESSURE DELL'ATV DI CONSEGUENZA.
- FASE 2: SERRARE CON LE VITI.



# INSTALLAZIONE DEL PORTAPACCHI ANTERIORE:

- FASE 1: RIMUOVERE PRIMA LE VITI DALL'ATV.
- FASE 2: ALLINEARE IL PORTAPACCHI ANTERIORE CON I FORI ACCORDATI, POI SERRARE CON LE VITI.



# USO DELLA BATTERIA / ISTRUZIONI DI RICARICA



LA PRESA DELLA BATTERIA SI TROVA IN BASSO A SINISTRA. IL VEICOLO DEVE ESSERE SPENTO DURANTE LA CARICA, IN UNA POSIZIONE ASCIUTTA E BEN ARIEGGIATA. COLLEGARE IL TRASFORMATORE ALLA PRESA DI CORRENTE. LA CARICA DEVE DURARE 8-12 ORE. MAI CARICARE OLTRE PER EVITARE SURRISCALDAMENTI DEL TRASFORMATORE. PER UNA MAGGIORE DURATA DELLA BATTERIA MAI PORTARE A ZERO LA CARICA, RICARICARE NON APPENA IL VEICOLO RALLENTA.

IMPORTANTE: LA BATTERIA DEVE ESSERE INTEGRALMENTE CARICATA PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO. AL MOMENTO DELL' ACQUISTO, E' PRESENTE SOLO UNA CARICA MINIMA PER LA PROVA.

## **FUNZIONI DEL TELECOMANDO:**

- S: VELOCITÀ
- M: PARING (ASSOCIA L'AUTO AL TELECOMANDO, IN MODO CHE POSSA CONTROLLARE L'AUTO PER ANDARE AVANTI O INDIETRO ECC.)
- P: PARCHEGGIO/STOP

#### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

#### SE IL VEICOLO NON SI ACCENDE:

- VERIFICARE CHE LA BATTERIA SIA CARICA O RICARICATA 8-10 DOPO L' UTILIZZO;
- VERIFICARE CHE IL COLLEGAMENTO ALLA BATTERIA SOTTO IL SEDILE SIA FUNZIONANTE;
- TENERE PRESENTE CHE C' E' UNA PROTEZIONE AUTOMATICA CHE DISCONNETTE IL CIRCUITO IN CASO DI SOVRACCARICO DI CORRENTE;
- TENERE PRESENTE CHE DOPO UN PERIODO DI MANCATO UTILIZZO LA BATTERIA POTREBBE ESSERSI SCARICATA E DANNEGGIATA;
- SE IL CLACSON O GLI EFFETTI SONORI NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE: VERIFICARE SE LA BATTERIA SIA CARICA, ALTRIMENTI POTREBBE ESSERE DANNEGGIATA.

#### **AVVERTENZE SULLE BATTERIE**

- LE BATTERIE NON RICARICABILI NON DEVONO ESSERE RICARICATE.
- LE BATTERIE RICARICABILI DEVONO ESSERE RIMOSSE DAL GIOCATTOLO PRIMA DI ESSERE RICARICATE.
- LE BATTERIE RICARICABILI DEVONO ESSERE RICARICATE SOLO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.
- BATTERIE DI DIVERSO TIPO O BATTERIE NUOVE E USATE NON DEVONO ESSERE MISCHIATE.
- LE BATTERIE DEVONO ESSERE INSERITE RISPETTANDO LA CORRETTA POLARITA'.
- LE BATTERIE SCARICHE DEVONO ESSERE RIMOSSE DAL GIOCATTOLO.
- NON DISPERDERE NELL' AMBIENTE LE BATTERIE USATE E RISPETTARE LE NORME IN MATERIA DI RIFIUTI PERICOLOSI.
- I MORSETTI DI ALIMENTAZIONE NON DEVONO ESSERE CORTOCIRCUITATI.
- NON RICARICARE IL PACCO BATTERIA SE PRESENTA SEGNI DI MALFUNZIONAMENTO O DANNEGGIAMENTO.
- IL FABBRICANTE NON E' RESPONSABILE DI EVENTUALI INTERFERENZE CON RADIO, TV O ALTRI APPARECCHI DOVUTE A MODIFICHE NON AUTORIZZATE AL GIOCATTOLO.
- ESAMINARE REGOLARAMENTE IL CARICABATTERIE ED IL SUO CAVO, L' INVOLUCRO E LA SPINA. NON UTILIZZARE IN CASO DI SEGNI DI DANNEGGIAMENTO.

#### **MANUTENZIONE**

- CONTROLLARE CON CURA CHE OGNI PARTE SIA MONTATA CORRETTAMENTE PRIMA DELL' USO.
- LUBRIFICARE PERIODICAMENTE LE PARTI MECCANICHE.
- NON CONSERVARE A LUNGO IN LUOGHI ECCESSIVAMENTE UMIDI, CALDI O FREDDI.
- CARICARE PERIODICAMENTE LA BATTERIA DURANTE I PERIODI PROLUNGATI DI MANCATO UTILIZZO.

ATTENZIONE: NON SMALTIRE I RIFIUTI DELLE PARTI ELETTRICHE ED ELETTRONICHE COME RIFIUTI URBANI MA EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA COME INDICATO DAL SIMBOLO DEL CONTENITORE BARRATO. IN CASO DI ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA IL PRODOTTO PUO' ESSERE RICONSEGNATO AL DISTRIBUTORE. L' USO IMPROPRIO PUO' CAUSARE DANNI ALLA SALUTE. IN CASO DI SMALTIMENTO ABUSIVO SONO PREVISTE DALLA LEGGE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI.

Prodotto su licenza ufficiale FCA US LLC Licenziatario ufficiale Ferrera & Ferrera s.r.l. Distributore: Guangdong Overseas Chinese (OCIE) Enterprises Co.,Ltd. / Guangzhou Megaplus Co.,Ltd.

MADE IN CHINA



